



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für das E-Klasse Cabrio (Baureihe 238)

Gültig für EG-TG e1*2007/46*1660*02 bis *06 / Stand 27.04.2018

Tip: Den Zertifizierungsstand Ihres Fahrzeugs finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K, im CoC-Dokument oder in VEDOC

Auf den folgenden Seiten finden Sie die werkseitig freigegeben Rad-/Reifenkombinationen für die oben beschriebene Baureihe. Dieses Dokument gilt nur für Fahrzeuge bis zum oben genannten Zertifizierungsstand.

Prüfen Sie regelmäßig unter www.Mercedes-Benz.de die Aktualität. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die in den Fahrzeugdokumenten (z.B.: CoC-Dokument, Zulassungsbescheinigung Teil I) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen haben grundsätzlich Gültigkeit.

Sollten Ihnen diese Dokumente nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.

Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Original Mercedes-Benz Räder in Verbindung mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Mercedes-Benz Teilenummern.

Werkseitige Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten, sowie den Reifenfülldrücken) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitseignung der Reifen müssen dabei den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Informationen darüber sind den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen oder bei einem unserer Mercedes-Benz Service-Betriebe zu erfragen.

Die Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Nachträgliche Änderungen und Umbauten werden nicht berücksichtigt.

Bitte beachten Sie dazu etwaige länderspezifischen Zulassungsrichtlinien bzw. Anforderungen.

Ergänzende Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Daimler AG

i. V. Krug

i. A. Biederer

Die ausgedruckte Version unterliegt nicht dem Änderungsdienst. Dieses Dokument ist gültig ab Veröffentlichungszeitpunkt im Internet.



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für das E-Klasse Cabrio (Baureihe 238)

Rad-/Reifenkombinationen 17"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/55 R17 97Y 7.5Jx17 ET: 40
E 200 238442	X 3)
E 200 4MATIC 238443	X 3)
E 220 d 238414	X 3)
E 220 d 4MATIC 238415	X 3)
E 300 238448	X 3)
E 300 d 238418	X 3)

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für das E-Klasse Cabrio (Baureihe 238)

Rad-/Reifenkombinationen 18"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 245/45 R18 100V XL M+S 8Jx18 ET: 43	VA + HA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 103Y XL 9Jx18 ET: 49	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 103Y XL 9Jx18 ET: 53	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 99Y 9Jx18 ET: 49	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 99Y 9Jx18 ET: 53
E 200 238442	X 2) 6)	X 5)	X 1) 4)	X 1)	X 1) 4)	X 1)
E 200 4MATIC 238443	X 2) 6)	X 5)	X 1) 4)	X 1)	X 1) 4)	X 1)
E 220 d 238414	X 2) 6)	X 5)	X 1) 4)	X 1)	X 1) 4)	X 1)
E 220 d 4MATIC 238415	X 2) 6)	X 5)	X 1) 4)	X 1)	X 1) 4)	X 1)
E 300 238448	X 2) 6)	X 5)	X 1) 4)	X 1)	X 1) 4)	X 1)
E 300 d 238418	X 2) 6)	X 5)	X 1) 4)	X 1)	X 1) 4)	X 1)
E 350 238485	X 2)	X 5)	X 1) 4)	X 1)	X 1) 4)	X 1)
E 350 d 4MATIC 238434	X 2)	X 5)	X 1) 4)	X 1)	X 1) 4)	X 1)
E 400 4MATIC 238466	X 2)	X 5)	X 1) 4)	X 1)	X 1) 4)	X 1)

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No. 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche (Vorsitzender/Chairman),
Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG
71059 Sindelfingen
Telefon/Phone +49 70 31 90-0
Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
dialog@daimler.com
www.daimler.com

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für das E-Klasse Cabrio (Baureihe 238)

Rad-/Reifenkombinationen 19"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 245/40 R19 98V XL M+S 8Jx19 ET: 43	VA + HA 245/40 R19 98Y XL 8Jx19 ET: 43	VA 245/40 R19 98Y XL 8Jx19 ET: 43 HA 275/35 R19 100Y XL 9Jx19 ET: 49	VA 245/40 R19 98Y XL 8Jx19 ET: 43 HA 275/35 R19 100Y XL 9Jx19 ET: 53
E 200 238442	X 2) 6)	X 5)	X 1) 4)	X 1)
E 200 4MATIC 238443	X 2) 6)	X 5)	X 1) 4)	X 1)
E 220 d 238414	X 2) 6)	X 5)	X 1) 4)	X 1)
E 220 d 4MATIC 238415	X 2) 6)	X 5)	X 1) 4)	X 1)
E 300 238448	X 2) 6)	X 5)	X 1) 4)	X 1)
E 300 d 238418	X 2) 6)	X 5)	X 1) 4)	X 1)
E 350 238485	X 2)	X 5)	X 1) 4)	X 1)
E 350 d 4MATIC 238434	X 2)	X 5)	X 1) 4)	X 1)
E 400 4MATIC 238466	X 2)	X 5)	X 1) 4)	X 1)

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No. 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche (Vorsitzender/Chairman),
 Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
dialog@daimler.com
www.daimler.com

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für das E-Klasse Cabrio (Baureihe 238)

Rad-/Reifenkombinationen 20"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/35 R20 95Y XL 8Jx20 ET: 43 HA 275/30 R20 97Y XL 9Jx20 ET: 49	VA 245/35 R20 95Y XL 8Jx20 ET: 43 HA 275/30 R20 97Y XL 9Jx20 ET: 53
E 200 238442	X 1) 4)	X 1)
E 200 4MATIC 238443	X 1) 4)	X 1)
E 220 d 238414	X 1) 4)	X 1)
E 220 d 4MATIC 238415	X 1) 4)	X 1)
E 300 238448	X 1) 4)	X 1)
E 300 d 238418	X 1) 4)	X 1)
E 350 238485	X 1) 4)	X 1)
E 350 d 4MATIC 238434	X 1) 4)	X 1)
E 400 4MATIC 238466	X 1) 4)	X 1)

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No. 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche (Vorsitzender/Chairman),
Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG
71059 Sindelfingen
Telefon/Phone +49 70 31 90-0
Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
dialog@daimler.com
www.daimler.com



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für das E-Klasse Cabrio (Baureihe 238)

Allgemeine Hinweise

- werkseitig nicht freigegeben
- Δ werkseitig lieferbare M+S-Bereifung
- X werkseitig freigegebene Bereifung. Nach §36 StVZO auch als M+S-Bereifung mit abweichender Geschwindigkeitskennung zulässig

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

1. Kein Schneekettenbetrieb zulässig.
2. Bei SA-CODE 459 (Stahlfederung mit Verstelldämpfung) nur als M+S-Bereifung zulässig.
3. Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
 - 459 (Stahlfederung mit Verstelldämpfung),
 - U29 (Sportbremse)
 - P31 (AMG Line Exterieur)
 - 776 (Radlaufverbreiterung)
4. Nur zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA CODE:
 - P31 (AMG Line Exterieur)
 - 776 (Radlaufverbreiterung)
5. Nicht zulässig in Verbindung mit SA-CODE 459 (Stahlfederung mit Verstelldämpfung)
6. Nur zulässig mit SA CODE: 459 (Stahlfederung mit Verstelldämpfung) ohne U29 (Sportbremse)

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder





Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für das E-Klasse Cabrio (Baureihe 238)

Teilenummern:

Felgengröße	A-Teilenummer
7,5 J x 17 ET 40	A21340112007X44
7,5 J x 17 ET 40	A21340113007X45
7,5 J x 17 ET 40	A21340113007X21
7,5 J x 17 ET 40	A21340151007X23
7,5 J x 17 ET 40	A21340112007X45
7,5 J x 17 ET 40	A21340102007X45
7,5 J x 17 ET 40	A21340136007X23
7,5 J x 17 ET 40	A21340110007X45
8 J x 18 ET 43	A21340114007X45
8 J x 18 ET 43	A21340111007X45
8 J x 18 ET 43	A21340132007X44
8 J x 18 ET 43	A21340152007X23
8 J x 18 ET 43	A21340132007X23
8 J x 18 ET 43	A21340116007X44
8 J x 18 ET 43	A21340118007X23
8 J x 18 ET 43	A21340116007X23
8 J x 18 ET 43	A21340114007X44
8 J x 18 ET 43	A21340103007X45
8 J x 18 ET 43	A21340118007X21
8 J x 18 ET 43	A21340137007X23
8 J x 18 ET 43	A21340115007X23
8 J x 19 ET 43	A21340117007X44
8 J x 19 ET 43	A21340134007X44
8 J x 19 ET 43	A21340105007X44
8 J x 19 ET 43	A21340120007X23
8 J x 19 ET 43	A21340120007X21
8 J x 19 ET 43	A23840103007X23
8 J x 19 ET 43	A21340134007X23
8 J x 19 ET 43	A23840103007X45
8 J x 20 ET 43	A21340124007X23
8 J x 20 ET 43	A21340122007X23
8 J x 20 ET 43	A23840105007X23
8 J x 20 ET 43	A21340107007X21
8 J x 20 ET 43	A21340122007X21
8 J x 20 ET 43	A23840101007X44
9 J x 18 ET 49	A21340119007X23
9 J x 18 ET 49	A21340119007X21
9 J x 18 ET 53	A21340104007X44
9 J x 18 ET 53	A21340148007X23
9 J x 18 ET 53	A21340133007X44
9 J x 18 ET 53	A21340133007X23
9 J x 19 ET 49	A21340121007X21
9 J x 19 ET 49	A21340121007X23
9 J x 19 ET 53	A21340135007X44
9 J x 19 ET 53	A23840104007X45

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No. 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche (Vorsitzender/Chairman),
 Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
dialog@daimler.com
www.daimler.com





Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für das E-Klasse Cabrio (Baureihe 238)

Felgengröße	A-Teilenummer
9 J x 19 ET 53	A23840104007X23
9 J x 19 ET 53	A21340106007X44
9 J x 19 ET 53	A21340135007X23
9 J x 20 ET 49	A21340123007X21
9 J x 20 ET 49	A21340125007X23
9 J x 20 ET 49	A21340125007X21
9 J x 20 ET 49	A21340123007X23
9 J x 20 ET 53	A23840102007X44
9 J x 20 ET 53	A21340108007X21
9 J x 20 ET 53	A23840106007X23

