



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den GLE Coupé (Baureihe 167 – Typ H1GLE)

G Gültig ab EG-TG e1*2007/46*1885*07 Stand 26.11.2019

Tip: Den Zertifizierungsstand Ihres Fahrzeugs finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K, im CoC-Dokument oder in VEDOC

Auf den folgenden Seiten finden Sie die werkseitig freigegebenen Rad-/Reifenkombinationen für die oben beschriebene Baureihe. Dieses Dokument gilt nur für Fahrzeuge bis zum oben genannten Zertifizierungsstand.

Prüfen Sie regelmäßig unter www.Mercedes-Benz.de die Aktualität. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die in den Fahrzeugdokumenten (z.B.: CoC-Dokument, Zulassungsbescheinigung Teil I) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen haben grundsätzlich Gültigkeit.

Sollten Ihnen diese Dokumente nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.

Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Original Mercedes-Benz Räder in Verbindung mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Mercedes-Benz Teilenummern.


Werkseitige Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten, Schneekettenbetrieb, sowie Reifenfülldrücken) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitseignung der Reifen müssen dabei den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrgaugausführung entsprechen. Informationen darüber sind den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen oder bei einem unserer Mercedes-Benz Service-Betriebe zu erfragen.

Die Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Nachträgliche Änderungen und Umbauten werden nicht berücksichtigt.

Bitte beachten Sie dazu etwaige länderspezifischen Zulassungsrichtlinien bzw. Anforderungen.

Ergänzende Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Mercedes-Benz AG


i. V. van der Meulen


i. V. Biederer

Die ausgedruckte Version unterliegt nicht dem Änderungsdienst. Dieses Dokument ist gültig ab Veröffentlichungszeitpunkt im Internet.

Mercedes-Benz AG | 71 059 Sindelfingen | T/P +49 7031 90 0 | T/F +49 711 17 2 22 44 | dialog.mb@daimler.com | www.mercedes-benz.com

Mercedes-Benz AG, Stuttgart, Germany | Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB Nr./Commercial Register No.: 76 2873
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of (the Supervisory Board: Manfred Bischoff
Vorstand/Board of Management: Ola Källenius, Vorsitzender/Chairman); Jörg Burzer, Renata Jungo Brüngger, Sajjad Khan, Sabine Kohleisen, Frank Lindenberg, Markus Schäfer, Britta Seeger

 und Mercedes Benz sind eingetragene Marken der Daimler AG, Stuttgart, Deutschland/are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den GLE Coupé (Baureihe 167 – Typ H1GLE)

Rad-/Reifenkombinationen 19"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 275/55 R19 111V AS 8.5Jx19 ET: 55 HA 275/55 R19 111V AS 8.5Jx19 ET: 42	VA 275/55 R19 111W 8.5Jx19 ET: 55 HA 275/55 R19 111W 8.5Jx19 ET: 42
GLE 350 d 4MATIC Coupe 167321	X	X
GLE 400 d 4MATIC Coupe 167323	X	X



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den GLE Coupé (Baureihe 167 – Typ H1GLE)

Rad-/Reifenkombinationen 20" / 1

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 275/50 R20 113H XL AT M+S 8.5Jx20 ET: 55,5 HA	VA 275/50 R20 113H XL AT M+S 8.5Jx20 ET: 55,6 HA	VA 275/50 R20 113V XL M+S 9Jx20 ET: 57 HA	VA 275/50 R20 113W XL 8.5Jx20 ET: 55,5 HA	VA 275/50 R20 113W XL 8.5Jx20 ET: 55,6 HA	VA 275/50 R20 113W XL 9Jx20 ET: 57 HA
	275/50 R20 113H XL AT M+S 8.5Jx20 ET: 42	275/50 R20 113H XL AT M+S 8.5Jx20 ET: 42	275/50 R20 113V XL M+S 9Jx20 ET: 44	275/50 R20 113W XL 8.5Jx20 ET: 42	275/50 R20 113W XL 8.5Jx20 ET: 42	275/50 R20 113W XL 9Jx20 ET: 44
AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé 167361	-	-	X 1)	-	-	-
GLE 350 d 4MATIC Coupé 167321	Δ 6)	Δ	-	X 6)	X	X
GLE 400 d 4MATIC Coupé 167323	Δ 6)	Δ	-	X 6)	X	X



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den GLE Coupé (Baureihe 167 – Typ H1GLE)

Rad-/Reifenkombinationen 20" / 2

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 275/50 ZR20 113Y XL 9.5Jx20 ET: 57 HA 275/50 ZR20 113Y XL 9.5Jx20 ET: 45	VA 275/50 ZR20 113Y XL 9Jx20 ET: 57 HA 275/50 ZR20 113Y XL 9Jx20 ET: 44
AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé 167361	X 1)	X 1)



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den GLE Coupé (Baureihe 167 – Typ H1GLE)

Rad-/Reifenkombinationen 21"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 275/45 R21 107Y 10Jx21 ET: 54 HA 315/40 R21 111Y 11Jx21 ET: 49	VA 275/45 R21 107Y 10Jx21 ET: 54,6 HA 315/40 R21 111Y 11Jx21 ET: 49	VA 275/45 ZR21 110Y XL 10Jx21 ET: 51 HA 315/40 ZR21 115Y XL 11Jx21 ET: 47
AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé 167361	-	-	X 4)
GLE 350 d 4MATIC Coupé 167321	X 2)	X 3)	-
GLE 400 d 4MATIC Coupé 167323	X 2)	X 3)	-



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den GLE Coupé (Baureihe 167 – Typ H1GLE)

Rad-/Reifenkombinationen 22"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA	VA
	285/40 R22 106Y 10Jx22 ET: 56,1 HA 325/35 R22 110Y 11Jx22 ET: 50	285/40 ZR22 110Y XL 10Jx22 ET: 55 HA 325/35 ZR22 114Y XL 11Jx22 ET: 53
AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé 167361	-	X
GLE 350 d 4MATIC Coupé 167321	X 5)	-
GLE 400 d 4MATIC Coupé 167323	X 5)	-



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den GLE Coupé (Baureihe 167 – Typ H1GLE)

Allgemeine Hinweise

- werkseitig nicht freigegeben
- Δ werkseitig lieferbare M+S-Bereifung
- X werkseitig freigegebene Bereifung. Nach §36 StVZO auch als M+S-Bereifung mit abweichender Geschwindigkeitskennung zulässig

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

1. Nur freigegeben in Verbindung mit SA-CODE: 465 (Elektrische aktive Rollstabilisierung (EARS))
2. Nur freigegeben in Verbindung mit SA-CODE:
 - P31 (AMG Line Exterior / AMG Sportpaket Exterior)
3. Nur freigegeben in Verbindung mit SA-CODE:
 - P31 (AMG Line Exterior / AMG Sportpaket Exterior)
4. Nur freigegeben in Verbindung mit SA-CODE: 465 (Elektrische aktive Rollstabilisierung (EARS))
5. Nur freigegeben in Verbindung mit SA-CODE:
 - P31 (AMG Line Exterior / AMG Sportpaket Exterior)
6. Nicht freigegeben in Verbindung mit SA-CODE: U29 (Sportbremsanlage)

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den GLE Coupé (Baureihe 167 – Typ H1GLE)

Teilenummern: