



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen die E-Klasse (Coupé) (Baureihe 207)

Gültig bis EG-TG e1*2001/116*0502*21 Stand 22.12.2015

Tip: Den Zertifizierungsstand Ihres Fahrzeugs finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K, im CoC-Dokument oder in VEDOC

Auf den folgenden Seiten finden Sie die werkseitig freigegeben Rad-/Reifenkombinationen für die oben beschriebene Baureihe. Dieses Dokument gilt nur für Fahrzeuge bis zum oben genannten Zertifizierungsstand.

Prüfen Sie regelmäßig unter www.Mercedes-Benz.de die Aktualität. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die in den Fahrzeugdokumenten (z.B.: CoC-Dokument, Zulassungsbescheinigung Teil I) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen haben grundsätzlich Gültigkeit.

Sollten Ihnen diese Dokumente nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.

Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Original Mercedes-Benz Räder in Verbindung mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Mercedes-Benz Teilenummern.

Werkseitige Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten, sowie den Reifenfülldrücken) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitseignung der Reifen müssen dabei den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Informationen darüber sind den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen oder bei einem unserer Mercedes-Benz -Service-Betrieben zu erfragen.

Die Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Nachträgliche Änderungen und Umbauten werden nicht berücksichtigt. Ergänzende Informationen zu diesen und anderen Themen erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Daimler AG



i.V. Bogun



i.A. Biederer



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen die E-Klasse (Coupé) (Baureihe 207)

Rad-/Reifenkombinationen 16"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 205/55 R16 91H M+S 7Jx16H2 ET: 38	VA + HA 205/55 R16 91V 7Jx16H2 ET: 38	VA + HA 205/55 R16 91W 7Jx16H2 ET: 38
E 200 207334	X	X 2)	-
E 200 207348	X	X 2)	-
E 220 CDI 207302	X	X 2)	-
E 220 d 207301	X	-	X 2)
E 250 207336	X	-	X 2)
E 250 207347	X	-	X 2)
E 250 CDI 207303	X	-	X 2)
E 250 d 207304	X	-	X 2)

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registriergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
 Hubertus Troska, Christine Hohmann-Dennhardt, Willfried Porth, Andreas Renschler, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 70 31 90 -51 99
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen die E-Klasse (Coupé) (Baureihe 207)

Rad-/Reifenkombinationen 17"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 235/45 R17 94H M+S 7.5Jx17H2 ET: 45	VA + HA 235/45 R17 94W 7.5Jx17H2 ET: 45	VA 235/45 R17 94W 7.5Jx17H2 ET: 45 HA 255/40 R17 94W 8.5Jx17H2 ET: 49
E 200 207334	-	X	X 1)
E 200 207348	-	X	X 1)
E 220 CDI 207302	-	X	X 1)
E 220 d 207301	-	X	X 1)
E 250 207336	-	X	X 1)
E 250 207347	-	X	X 1)
E 250 CDI 207303	-	X	X 1)
E 250 d 207304	-	X	X 1)



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen die E-Klasse (Coupé) (Baureihe 207)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 235/45 R17 94H M+S 7.5Jx17H2 ET: 45	VA + HA 235/45 R17 94W 7.5Jx17H2 ET: 45	VA 235/45 R17 94W 7.5Jx17H2 ET: 45 HA 255/40 R17 94W 8.5Jx17H2 ET: 49
E 300 207355	-	X	X 1)
E 320 207362	-	X	X 1)
E 350 207359	-	X	X 1)
E 350 4MATIC 207388	X 6)	X 6)	X 1)
E 350 CDI 207322	-	X	X 1)
E 350 CDI 207323	-	X	X 1)
E 350 d 207326	-	X	X 1)
E 400 207361	-	X	X 1)
E 400 207365	-	X	X 1)
E 500 207372	-	X	X 1)



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen die E-Klasse (Coupé) (Baureihe 207)

Rad-/Reifenkombinationen 18"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 235/40 R18 91Y 8Jx18H2 ET: 45 HA 255/35 R18 94Y XL 8.5Jx18H2 ET: 48	VA 235/40 R18 91Y 8Jx18H2 ET: 45 HA 255/35 R18 94Y XL 8.5Jx18H2 ET: 49	VA + HA 235/40 R18 95H XL M+S 8Jx18H2 ET: 45	VA + HA 235/40 R18 95Y XL 8Jx18H2 ET: 45
E 200 207334	X 1) 4) 5)	X 1) 4) 5)	-	X 4) 5)
E 200 207348	X 1) 4) 5)	X 1) 4) 5)	-	X 4) 5)
E 220 CDI 207302	X 1) 4) 5)	X 1) 4) 5)	-	X 4) 5)
E 220 d 207301	X 1)	X 1)	-	X
E 250 207336	X 1) 4) 5)	X 1) 4) 5)	-	X 4) 5)
E 250 207347	X 1) 4) 5)	X 1) 4) 5)	-	X 4) 5)
E 250 CDI 207303	X 1) 4) 5)	X 1) 4) 5)	-	X 4) 5)
E 250 d 207304	X 1)	X 1)	-	X
E 300 207355	X 1) 4) 5)	X 1) 4) 5)	-	X 4) 5)

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
Hubertus Troska, Christine Hohmann-Dennhardt, Willfried Porth, Andreas Renschler, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
71059 Sindelfingen
Telefon/Phone +49 70 31 90-0
Telefax/Fax +49 70 31 90 -51 99
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen die E-Klasse (Coupé) (Baureihe 207)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 235/40 R18 91Y 8Jx18H2 ET: 45 HA 255/35 R18 94Y XL 8.5Jx18H2 ET: 48	VA 235/40 R18 91Y 8Jx18H2 ET: 45 HA 255/35 R18 94Y XL 8.5Jx18H2 ET: 49	VA + HA 235/40 R18 95H XL M+S 8Jx18H2 ET: 45	VA + HA 235/40 R18 95Y XL 8Jx18H2 ET: 45
E 320 207362	X 1)	X 1)	-	X
E 350 207359	X 1) 4) 5)	X 1) 4) 5)	-	X 4) 5)
E 350 4MATIC 207388	X 1) 4) 5)	X 1) 4) 5)	X 4) 5)	X 4) 5)
E 350 CDI 207322	X 1) 4) 5)	X 1) 4) 5)	-	X 4) 5)
E 350 CDI 207323	X 1) 4) 5)	X 1) 4) 5)	-	X 4) 5)
E 350 d 207326	X 1) 4) 5)	X 1) 4) 5)	-	X 4) 5)
E 400 207361	X 1)	X 1)	-	X
E 400 207365	X 1) 4) 5)	X 1) 4) 5)	-	X 4) 5)
E 500 207372	X 1)	X 1)	-	X
E 500 207373	X 1)	X 1)	-	X



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen die E-Klasse (Coupé) (Baureihe 207)

Rad-/Reifenkombinationen 19"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 235/35 R19 91Y XL 8.5Jx19H2 ET: 44 HA 255/30 R19 91Y XL 8.5Jx19H2 ET: 44	VA 235/35 R19 91Y XL 8Jx19H2 ET: 44 HA 255/30 R19 91Y XL 8.5Jx19H2 ET: 48	VA 235/35 R19 91Y XL 8Jx19H2 ET: 45 HA 255/30 R19 91Y XL 9Jx19H2 ET: 54	VA 235/35 ZR19 XL 8.5Jx19H2 ET: 44 HA 255/30 ZR19 XL 8.5Jx19H2 ET: 44	VA 235/35 ZR19 XL 8Jx19H2 ET: 44 HA 255/30 ZR19 XL 8.5Jx19H2 ET: 48
E 200 207334	X 1) 3)	X 1) 3)	X 1) 3)	X 1) 3)	X 1) 3)
E 200 207348	X 1) 3)	X 1) 3)	-	X 1) 3)	X 1) 3)
E 220 CDI 207302	X 1) 3)	X 1) 3)	-	X 1) 3)	X 1) 3)
E 220 d 207301	X 1) 3)	X 1) 3)	X 1) 3)	X 1) 3)	X 1) 3)
E 250 207336	X 1) 3)	X 1) 3)	X 1) 3)	X 1) 3)	X 1) 3)
E 250 207347	X 1) 3)	X 1) 3)	-	X 1) 3)	X 1) 3)
E 250 CDI 207303	X 1) 3)	X 1) 3)	-	X 1) 3)	X 1) 3)
E 250 d 207304	X 1) 3)	X 1) 3)	X 1) 3)	X 1) 3)	X 1) 3)
E 300 207355	X 1) 3)	X 1) 3)	-	X 1) 3)	X 1) 3)

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
Hubertus Troska, Christine Hohmann-Dennhardt, Willfried Porth, Andreas Renschler, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
71059 Sindelfingen
Telefon/Phone +49 70 31 90-0
Telefax/Fax +49 70 31 90 -51 99
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen die E-Klasse (Coupé) (Baureihe 207)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA	VA	VA	VA	VA
	235/35 R19 91Y XL 8.5Jx19H2 ET: 44 HA 255/30 R19 91Y XL 8.5Jx19H2 ET: 44	235/35 R19 91Y XL 8Jx19H2 ET: 44 HA 255/30 R19 91Y XL 8.5Jx19H2 ET: 48	235/35 R19 91Y XL 8Jx19H2 ET: 45 HA 255/30 R19 91Y XL 9Jx19H2 ET: 54	235/35 ZR19 XL 8.5Jx19H2 ET: 44 HA 255/30 ZR19 XL 8.5Jx19H2 ET: 44	235/35 ZR19 XL 8Jx19H2 ET: 44 HA 255/30 ZR19 XL 8.5Jx19H2 ET: 48
E 320 207362	X 1) 3)	X 1) 3)	X 1) 3)	X 1) 3)	X 1) 3)
E 350 207359	X 1) 3)	X 1) 3)	-	X 1) 3)	X 1) 3)
E 350 4MATIC 207388	X 1) 3)	X 1) 3)	-	X 1) 3)	X 1) 3)
E 350 CDI 207322	X 1) 3)	X 1) 3)	-	X 1) 3)	X 1) 3)
E 350 CDI 207323	X 1) 3)	X 1) 3)	-	X 1) 3)	X 1) 3)
E 350 d 207326	X 1) 3)	X 1) 3)	X 1) 3)	X 1) 3)	X 1) 3)
E 400 207361	X 1)	X 1)	X 1)	X 1)	X 1)
E 400 207365	X 1) 3)	X 1) 3)	X 1) 3)	X 1) 3)	X 1) 3)
E 500 207372	X 1) 3)	X 1) 3)	-	X 1) 3)	X 1) 3)
E 500 207373	X 1)	X 1)	X 1)	X 1)	X 1)



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen die E-Klasse (Coupé) (Baureihe 207)

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

Allgemeiner Hinweis für alle Kombinationen: Kein Schneekettenbetrieb.

1. Kein Schneekettenbetrieb
2. 16" Rundumbereifung in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE nur als M+S freigegeben:
 - 483 (Fahrodynamik-Paket),
 - 486 (AGILITY CONTROL Sportfahrwerk),
 - 950 (Sportpaket AMG),
 - 952 (Sportpaket),
 - 956 (AMG Sportpaket Plus),
 - P96 (Sportpaket Exterieur),
 - P61 (Grand Edition),
 - R17, 662 oder 770 (19" Bereifung ab Werk).
3. 19" Bereifung nur wenn werkseitig verbaut (SA-CODE R17, 662 oder 770).
4. 18" Bereifung bis EG-TG e1*2001/116*0502*14 nur in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE freigegeben:
 - 483 (Fahrodynamik-Paket),
 - 486 (AGILITY CONTROL Sportfahrwerk),
 - 950 (Sportpaket AMG),
 - 952 (Sportpaket),
 - 956 (AMG Sportpaket Plus),
 - P96 (Sportpaket Exterieur),
 - P61 (Grand Edition), oder entsprechender Umbaumaßnahme nach AZ 40.10-P0003EC.
5. 18" Bereifung ab EG-TG e1*2001/116*0502*15 werkseitig freigegeben.
6. 17" Rundumbereifung ab EG-TG e1*2001/116*0502*15 nur als M+S Bereifung freigegeben.

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen die E-Klasse (Coupé) (Baureihe 207)

Teilenummern:

Felgenreöße	A-Teilenummer
7 J x 16 ET 38	A2124010002
7 J x 16 ET 38	A2124011702
7 J x 16 ET 38	A21240100029765
7 J x 16 ET 38	A21240117029709
7 J x 16 ET 38	A21240165027X21
7,5 J x 17 ET 45	A20740121027X21
7,5 J x 17 ET 45	A20740101009765
7,5 J x 17 ET 45	A20740101029765
7,5 J x 17 ET 45	A20740106007X21
7,5 J x 17 ET 45	A20740106029765
7,5 J x 17 ET 45	A20740109027X07
7,5 J x 17 ET 45	A20740122027756
7,5 J x 17 ET 45	A20740123027X45
7,5 J x 17 ET 45	A2074010102
7,5 J x 17 ET 45	A2074010602
7,5 J x 17 ET 45	A2074010702
7,5 J x 17 ET 45	A20740107027X07
7,5 J x 17 ET 45	A20740107029765
7,5 J x 17 ET 45	A2074010902
8 J x 18 ET 45	A20740100007X21
8 J x 18 ET 45	A20740100007X23
8 J x 18 ET 45	A20740104029765
8 J x 18 ET 45	A20740111027X07
8 J x 18 ET 45	A20740111027X23
8 J x 18 ET 45	A20740116027X23
8 J x 18 ET 45	A20740116027X48
8 J x 18 ET 45	A20740125027X21
8 J x 18 ET 45	A20740127027X45
8 J x 18 ET 45	A20740129027X21
8 J x 18 ET 45	A2074011102
8 J x 19 ET 44	A20740119027X21
8 J x 19 ET 44	A20740119027X23
8 J x 19 ET 44	A20740119027X36
8,5 J x 17 ET 49	A20740102009765
8,5 J x 17 ET 49	A20740103029765
8,5 J x 17 ET 49	A20740110027X07
8,5 J x 17 ET 49	A20740124027X45
8,5 J x 17 ET 49	A2074010202
8,5 J x 17 ET 49	A20740102027X07
8,5 J x 17 ET 49	A20740102029765
8,5 J x 17 ET 49	A2074011002
8,5 J x 18 ET 48	A21240103007X21
8,5 J x 18 ET 48	A21240103007X23
8,5 J x 18 ET 49	A20740105029765
8,5 J x 18 ET 49	A20740112027X07
8,5 J x 18 ET 49	A20740112027X23

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
 Hubertus Troska, Christine Hohmann-Dennhardt, Willfried Porth, Andreas Renschler, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 70 31 90-51 99
www.daimler.com
www.daimler.mobi





Zulässige Rad-/Reifenkombinationen die E-Klasse (Coupé) (Baureihe 207)

Felgenreöße	A-Teilenummer
8,5 J x 18 ET 49	A20740117027X23
8,5 J x 18 ET 49	A20740117027X48
8,5 J x 18 ET 49	A20740126027X21
8,5 J x 18 ET 49	A20740128027X45
8,5 J x 18 ET 49	A20740130027X21
8,5 J x 19 ET 44	A21240119007X23
8,5 J x 19 ET 44	A21240119007X25
8,5 J x 19 ET 48	A21240148027X21
8,5 J x 19 ET 48	A21240148027X23

