Mercedes-Benz

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLC-Klasse (Coupé) (Baureihe C253, Fahrzeugtyp 204 X)

Gültig ab EG-TG e1*2001/116*0480*20 bis 26 Stand 15.04.2019

Tipp: Den Zertifizierungsstand Ihres Fahrzeugs finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K, im CoC-Dokument oder in VEDOC

Auf den folgenden Seiten finden Sie die werkseitig freigegeben Rad-/Reifenkombinationen für die oben beschriebene Baureihe. Dieses Dokument gilt nur für Fahrzeuge bis zum oben genannten Zertifizierungsstand.
Prüfen Sie regelmäßig unter www.Mercedes-Benz.de die Aktualität. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die in den Fahrzeugdokumenten (z.B.: CoC-Dokument, Zulassungsbescheinigung Teil I) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen haben grundsätzlich Gültigkeit.

Sollten Ihnen diese Dokumente nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.

Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Original Mercedes-Benz Räder in Verbindung mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Mercedes-Benz Teilenummern.

Werkseitige Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten, Schneekettenbetrieb, sowie Reifenfülldrücken) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitseignung der Reifen müssen dabei den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Informationen darüber sind den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen oder bei einem unserer Mercedes-Benz Service-Betriebe zu erfragen.

Die Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Nachträgliche Änderungen und Umbauten werden nicht berücksichtigt.
Bitte beachten Sie dazu etwaige länderspezifischen Zulassungsrichtlinien bzw. Anforderungen.
Ergänzende Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Daimler AG

i. V. Netzker

i. A. Biederer

Die ausgedruckte Version unterliegt nicht dem Änderungsdienst. Dieses Dokument ist gültig ab Veröffentlichungszeitpunkt im Internet.

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No. 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche (Vorsitzender/Chairman),
Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG
71059 Sindelfingen
Telefon/Phone +49 70 31 90-0
Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
dialog@daimler.com
www.daimler.com

Mercedes-Benz - sind eingetragene Marken der Daimler AG, Stuttgart, Deutschland/ are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany

Mercedes-Benz

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLC-Klasse (Coupé) (Baureihe C253, Fahrzeugtyp 204 X)

Rad-/Reifenkombinationen 18"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	**VA + HA 235/60 R18 103V 8Jx18H2 ET: 38**
GLC 200 d 253301	X
GLC 220 d 4MATIC 253305	X
GLC 250 4MATIC 253346	X
GLC 250 d 4MATIC 253309	X
GLC 300 4MATIC 253349	X
GLC 350 d 4MATIC 253325	X
GLC 350 e 4MATIC 253354	X

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No. 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche (Vorsitzender/Chairman),
Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG
71059 Sindelfingen
Telefon/Phone +49 70 31 90-0
Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
dialog@daimler.com
www.daimler.com

Mercedes-Benz – sind eingetragene Marken der Daimler AG, Stuttgart, Deutschland/ are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany

Mercedes-Benz

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLC-Klasse (Coupé) (Baureihe C253, Fahrzeugtyp 204 X)

Rad-/Reifenkombinationen 19"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	**VA + HA 235/55 R19 101V 8Jx19H2 ET: 38**	**VA 235/55 R19 101Y 8Jx19H2 ET: 38 HA 255/50 R19 103Y 9Jx19H2 ET: 20**
GLC 200 d 253301	X	X 1) 4)
GLC 220 d 4MATIC 253305	X	X 1) 2)
GLC 250 4MATIC 253346	X	X 1) 2)
GLC 250 d 4MATIC 253309	X	X 1) 2)
GLC 300 4MATIC 253349	X	X 1) 4)
GLC 350 d 4MATIC 253325	X	X 1) 4)
GLC 350 e 4MATIC 253354	X	X 1) 4)

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No. 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche (Vorsitzender/Chairman),
Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG
71059 Sindelfingen
Telefon/Phone +49 70 31 90-0
Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
dialog@daimler.com
www.daimler.com

Mercedes-Benz – sind eingetragene Marken der Daimler AG, Stuttgart, Deutschland/ are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany

Mercedes-Benz

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLC-Klasse (Coupé) (Baureihe C253, Fahrzeugtyp 204 X)

Rad-/Reifenkombinationen 20"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	**VA + HA 255/45 R20 101W 8.5Jx20H2 ET: 40**	**VA + HA 255/45 R20 105V XL 8.5Jx20H2 ET: 40**	**VA 255/45 ZR20 105Y XL 8.5Jx20H2 ET: 40 HA 285/40 ZR20 108Y XL 9.5Jx20H2 ET: 22**
GLC 200 d 253301	X 1)	-	X 1) 3)
GLC 220 d 4MATIC 253305	X 1)	X 1)	X 1) 3)
GLC 250 4MATIC 253346	X 1)	X 1)	X 1) 3)
GLC 250 d 4MATIC 253309	X 1)	X 1)	X 1) 3)
GLC 300 4MATIC 253349	X 1)	X 1)	X 1) 3)
GLC 350 d 4MATIC 253325	X 1)	X 1)	X 1) 3)
GLC 350 e 4MATIC 253354	X 1)	X 1)	X 1) 3)

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No. 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche (Vorsitzender/Chairman),
Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG
71059 Sindelfingen
Telefon/Phone +49 70 31 90-0
Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
dialog@daimler.com
www.daimler.com

Mercedes-Benz – sind eingetragene Marken der Daimler AG, Stuttgart, Deutschland/ are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany

Mercedes-Benz

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLC-Klasse (Coupé) (Baureihe C253, Fahrzeugtyp 204 X)

Allgemeine Hinweise

- \- werkseitig nicht freigegeben
- Δ werkseitig lieferbare M+S-Bereifung
- X werkseitig freigegebene Bereifung. Nach §36 StVZO auch als M+S-Bereifung mit abweichender Geschwindigkeitskennung zulässig

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

1. Kein Schneekettenbetrieb zulässig.
2. Nur noch zulässig in Verbindung mit SA-CODE 776 (Radlaufverbreiterung) ab EGTG e1*2001/116*0480*21.
3. Nur zulässig in Verbindung mit SA-CODE 776 (Radlaufverbreiterung).
4. Nur zulässig in Verbindung mit SA-CODE 776 (Radlaufverbreiterung).

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No. 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche (Vorsitzender/Chairman),
Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG
71059 Sindelfingen
Telefon/Phone +49 70 31 90-0
Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
dialog@daimler.com
www.daimler.com

Mercedes-Benz – sind eingetragene Marken der Daimler AG, Stuttgart, Deutschland/ are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany

Mercedes-Benz

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLC-Klasse (Coupé) (Baureihe C253, Fahrzeugtyp 204 X)

Teilenummern:

Felgengröße	A-Teilenummer
8 J x 18 ET 38	A25340114007X45
8 J x 18 ET 38	A25340121007X45
8 J x 18 ET 38	A25340115007756
8 J x 18 ET 38	A25340108007X45
8 J x 18 ET 38	A25340146007X23
8 J x 18 ET 38	A25340107007X23
8 J x 18 ET 38	A25340115007X69
8 J x 18 ET 38	A25340107007X44
8 J x 19 ET 38	A25340132007X23
8 J x 19 ET 38	A25340118007X23
8 J x 19 ET 38	A25340122007X44
8 J x 19 ET 38	A25340116007X23
8 J x 19 ET 38	A25340149007X23
8 J x 19 ET 38	A25340111007X23
8 J x 19 ET 38	A25340110007X44
8 J x 19 ET 38	A25340118007X21
8 J x 19 ET 38	A25340122007X23
8 J x 19 ET 38	A25340109007X68
8 J x 19 ET 38	A25340110007X23
8 J x 19 ET 38	A25340111007X44
8,5 J x 20 ET 40	A25340112007X44
8,5 J x 20 ET 40	A25340152007X23
8,5 J x 20 ET 40	A25340119007X23
8,5 J x 20 ET 40	A25340113007X23
8,5 J x 20 ET 40	A25340123007X23
8,5 J x 20 ET 40	A25340119007X21
8,5 J x 20 ET 40	A25340113007X44
8,5 J x 20 ET 40	A25340117007X23
8,5 J x 20 ET 40	A25340151007X36
8,5 J x 20 ET 40	A25340123007X44
9 J x 19 ET 20	A25340131007X23
9 J x 19 ET 20	A25340131007X21
9,5 J x 20 ET 22	A25340127007X21
9,5 J x 20 ET 22	A25340127007X23

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No. 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche (Vorsitzender/Chairman),
Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG
71059 Sindelfingen
Telefon/Phone +49 70 31 90-0
Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
dialog@daimler.com
www.daimler.com

Mercedes-Benz – sind eingetragene Marken der Daimler AG, Stuttgart, Deutschland/ are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany