



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLE-Coupé (Baureihe C292)

**Gültig ab EG-TG e1\*2007/46\*0598\*16 bis \*23 Stand 18.10.2017**

**Tip:** Den Zertifizierungsstand Ihres Fahrzeugs finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K, im CoC-Dokument oder in VEDOC

Auf den folgenden Seiten finden Sie die werkseitig freigegeben Rad-/Reifenkombinationen für die oben beschriebene Baureihe. Dieses Dokument gilt nur für Fahrzeuge bis zum oben genannten Zertifizierungsstand.

Prüfen Sie regelmäßig unter [www.Mercedes-Benz.de](http://www.Mercedes-Benz.de) die Aktualität. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die in den Fahrzeugdokumenten (z.B.: CoC-Dokument, Zulassungsbescheinigung Teil I) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen haben grundsätzlich Gültigkeit.

Sollten Ihnen diese Dokumente nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.

Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Original Mercedes-Benz Räder in Verbindung mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Mercedes-Benz Teilenummern.

Werkseitige Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten, sowie den Reifenfülldrücken) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitseignung der Reifen müssen dabei den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Informationen darüber sind den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen oder bei einem unserer Mercedes-Benz Service-Betriebe zu erfragen.

Die Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Nachträgliche Änderungen und Umbauten werden nicht berücksichtigt.

Bitte beachten Sie dazu etwaige länderspezifischen Zulassungsrichtlinien bzw. Anforderungen.

Ergänzende Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Daimler AG

i.V. Krug

i.A. Biederer

Die ausgedruckte Version unterliegt nicht dem Änderungsdienst. Dieses Dokument ist gültig ab Veröffentlichungszeitpunkt im Internet.

Daimler AG, Stuttgart, Germany  
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No. 19 360  
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff  
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche (Vorsitzender/Chairman),  
Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,  
Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG  
71059 Sindelfingen  
Telefon/Phone +49 70 31 90-0  
Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44  
[www.daimler.com](http://www.daimler.com)  
[www.daimler.mobi](http://www.daimler.mobi)





Mercedes-Benz

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLE-Coupé (Baureihe C292)

### Rad-/Reifenkombinationen 19"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 265/55 R19 109H M+S 8.5Jx19H2 ET: 57 HA 265/55 R19 109H M+S 8.5Jx19H2 ET: 38
GLE 350 d 4MATIC 292324	X 3) 6)
GLE 400 4MATIC 292356	X 3) 6)
GLE 500 4MATIC 292373	X 3) 6)

Daimler AG, Stuttgart, Germany  
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No. 19 360  
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff  
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche (Vorsitzender/Chairman),  
 Martin Daum, Renata Jungo Brünigge, Ola Källenius, Wilfried Porth,  
 Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG  
 71059 Sindelfingen  
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0  
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44  
[www.daimler.com](http://www.daimler.com)  
[www.daimler.mobi](http://www.daimler.mobi)

Mercedes-Benz - sind eingetragene Marken der Daimler AG, Stuttgart, Deutschland/ are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany



### Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLE-Coupé (Baureihe C292)

#### Rad-/Reifenkombinationen 20"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA	VA	VA	VA
	275/50 R20 109V M+S 8.5Jx20H2 ET: 53 HA 275/50 R20 109V M+S 8.5Jx20H2 ET: 29	275/50 R20 109V M+S 8.5Jx20H2 ET: 53,5 HA 275/50 R20 109V M+S 8.5Jx20H2 ET: 29	275/50 R20 109W 8.5Jx20H2 ET: 53 HA 275/50 R20 109W 8.5Jx20H2 ET: 29	275/50 R20 109W 8.5Jx20H2 ET: 53,5 HA 275/50 R20 109W 8.5Jx20H2 ET: 29
GLE 350 d 4MATIC 292324	X	X 4)	X	X 4)
GLE 400 4MATIC 292356	X	X 4)	X	X 4)
GLE 450 4MATIC 292364	X	X 4)	-	-
GLE 500 4MATIC 292373	X	X 4)	X	X 4)



Mercedes-Benz

### Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLE-Coupé (Baureihe C292)

#### Rad-/Reifenkombinationen 21"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 275/45 R21 107Y 10Jx21H2 ET: 52 HA 315/40 R21 111Y 11Jx21H2 ET: 38	VA 275/45 R21 107Y 10Jx21H2 ET: 52,5 HA 315/40 R21 111Y 11Jx21H2 ET: 38	VA 275/45 R21 XL 110V M+S 10Jx21H2 ET: 52 HA 315/40 R21 XL 115V M+S 11Jx21H2 ET: 38	VA 275/45 R21 XL 110V M+S 10Jx21H2 ET: 52,5 HA 315/40 R21 XL 115V M+S 11Jx21H2 ET: 38
GLE 350 d 4MATIC 292324	X 1) 5)	X 1)	Δ 1) 5)	X 1)
GLE 400 4MATIC 292356	X 1) 5)	X 1)	Δ 1) 5)	X 1)
GLE 450 4MATIC 292364	X 1) 5)	X 1)	X 1) 5)	X 1)
GLE 500 4MATIC 292373	X 1) 5)	X 1)	Δ 1) 5)	X 1)

Daimler AG, Stuttgart, Germany  
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No. 19 360  
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff  
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche (Vorsitzender/Chairman),  
Martin Daum, Renata Jungo Brünigge, Ola Källenius, Wilfried Porth,  
Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG  
71059 Sindelfingen  
Telefon/Phone +49 70 31 90-0  
Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44  
[www.daimler.com](http://www.daimler.com)  
[www.daimler.mobi](http://www.daimler.mobi)

Mercedes-Benz - sind eingetragene Marken der Daimler AG, Stuttgart, Deutschland/ are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLE-Coupé (Baureihe C292)

### Rad-/Reifenkombinationen 22"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA	VA	VA
	285/40 R22 106Y 10Jx22H2 ET: 56 HA 325/35 R22 110Y 11.5Jx22H2 ET: 40	285/40 R22 106Y 10Jx22H2 ET: 56 HA 325/35 R22 110Y 11Jx22H2 ET: 40	285/40 R22 106Y 10Jx22H2 ET: 56,5 HA 325/35 R22 110Y 11Jx22H2 ET: 40
GLE 350 d 4MATIC 292324	-	X 1) 2)	X 1) 2)
GLE 400 4MATIC 292356	-	X 1) 2)	X 1) 2)
GLE 450 4MATIC 292364	X 1) 2)	X 1) 2)	X 1) 2)
GLE 500 4MATIC 292373	-	X 1) 2)	X 1) 2)

Daimler AG, Stuttgart, Germany  
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No. 19 360  
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff  
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche (Vorsitzender/Chairman),  
Martin Daum, Renata Jungo Brünigge, Ola Källenius, Wilfried Porth,  
Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG  
71059 Sindelfingen  
Telefon/Phone +49 70 31 90-0  
Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44  
[www.daimler.com](http://www.daimler.com)  
[www.daimler.mobi](http://www.daimler.mobi)

Mercedes-Benz - sind eingetragene Marken der Daimler AG, Stuttgart, Deutschland/ are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLE-Coupé (Baureihe C292)

### Allgemeine Hinweise

- werkseitig nicht freigegeben
- Δ werkseitig lieferbare M+S-Bereifung
- X werkseitig freigegebene Bereifung. Nach §36 StVZO auch als M+S-Bereifung mit abweichender Geschwindigkeitskennung zulässig

### Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

1. Kein Schneekettenbetrieb zulässig.
2. Nur freigegeben in Verbindung mit SA-CODE 468 (ACTIVE CURVE SYSTEM).
3. Nicht freigegeben in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
  - PAD (Technik-Paket) oder U29 (AMG-Bremsanlage)
4. Nicht freigegeben in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
  - PAD (Technik-Paket) oder U29 (AMG-Bremsanlage)
5. Nicht freigegeben in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
  - PAD (Technik-Paket) oder U29 (AMG-Bremsanlage)
6. Nicht ab Werk lieferbar

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLE-Coupé (Baureihe C292)

### Teilenummern:

Felgenreöße	A-Teilenummer
10 J x 21 ET 52	A29240116007X21
10 J x 21 ET 52	A29240114007X21
10 J x 21 ET 52	A29240116007X23
10 J x 21 ET 52	A29240110007X45
10 J x 21 ET 52	A29240104007X21
10 J x 21 ET 52,5	A29240129007X21
10 J x 21 ET 52,5	A29240129007X23
10 J x 21 ET 52,5	A29240129009Y14
10 J x 22 ET 56	A29240124007X71
10 J x 22 ET 56	A29240120007X23
10 J x 22 ET 56	A29240118007X23
10 J x 22 ET 56	A29240124007X21
10 J x 22 ET 56,5	A29240130007X23
11 J x 21 ET 38	A29240117007X23
11 J x 21 ET 38	A29240105007X21
11 J x 21 ET 38	A29240115007X21
11 J x 21 ET 38	A29240117007X21
11 J x 21 ET 38	A29240111007X45
11 J x 21 ET 38	A29240117009Y14
11 J x 22 ET 40	A29240119007X21
11 J x 22 ET 40	A29240121007X23
11 J x 22 ET 40	A29240119007X23
8,5 J x 19 ET 38	A29240113007X45
8,5 J x 19 ET 57	A29240112007X45
8,5 J x 20 ET 29	A29240109007X21
8,5 J x 20 ET 29	A29240103007X45
8,5 J x 20 ET 53	A29240102007X45
8,5 J x 20 ET 53,5	A29240108007X21

