



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die SLC- Klasse (Baureihe R172)

Gültig ab EG-TG e1*2007/46*0548*13 bis 20 Stand 16.01.2020

Tipp: Den Zertifizierungsstand Ihres Fahrzeugs finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K, im CoC-Dokument oder in VEDOC

Auf den folgenden Seiten finden Sie die werkseitig freigegeben Rad-/Reifenkombinationen für die oben beschriebene Baureihe. Dieses Dokument gilt nur für Fahrzeuge bis zum oben genannten Zertifizierungsstand.

Prüfen Sie regelmäßig unter www.Mercedes-Benz.de die Aktualität. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die in den Fahrzeugdokumenten (z.B.: CoC-Dokument, Zulassungsbescheinigung Teil I) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen haben grundsätzlich Gültigkeit.

Sollten Ihnen diese Dokumente nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.

Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Original Mercedes-Benz Räder in Verbindung mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Mercedes-Benz Teilenummern.

Werkseitige Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten, Schneekettenbetrieb, sowie Reifenfülldrücken) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitseignung der Reifen müssen dabei den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Informationen darüber sind den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen oder bei einem unserer Mercedes-Benz Service-Betriebe zu erfragen.

Die Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Nachträgliche Änderungen und Umbauten werden nicht berücksichtigt.

Bitte beachten Sie dazu etwaige länderspezifischen Zulassungsrichtlinien bzw. Anforderungen.

Ergänzende Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Mercedes-Benz AG


i. V. van der Meulen


i. V. Biederer

Die ausgedruckte Version unterliegt nicht dem Änderungsdienst. Dieses Dokument ist gültig ab Veröffentlichungszeitpunkt im Internet.



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die SLC- Klasse (Baureihe R172)

Rad-/Reifenkombinationen 16" / 1

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 205/55 R16 91H M+S 7Jx16H2 ET: 37,5	VA + HA 205/55 R16 91H M+S 7Jx16H2 ET: 38	VA + HA 205/55 R16 91V 7Jx16H2 ET: 37,5	VA + HA 205/55 R16 91V 7Jx16H2 ET: 38	VA 205/55 R16 91V 7Jx16H2 ET: 38 HA 225/50 R16 92V 7.5Jx16H2 ET: 45,5	VA + HA 205/55 R16 91W 7Jx16H2 ET: 37,5
SLC 180 172431	Δ 1)	Δ 1)	X 1)	X 1)	X 1)	-
SLC 200 172434	Δ 1)	Δ 1)	X 1)	X 1)	X 1)	-
SLC 300 172438	Δ 1)	Δ 1)	-	-	-	X 1)



Mercedes-Benz

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die SLC- Klasse (Baureihe R172)

Rad-/Reifenkombinationen 16" / 2

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 205/55 R16 91W 7Jx16H2 ET: 38	VA 205/55 R16 91W 7Jx16H2 ET: 38 HA 225/50 R16 92W 7.5Jx16H2 ET: 45,5
SLC 300 172438	X 1)	X 1)



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die SLC- Klasse (Baureihe R172)

Rad-/Reifenkombinationen 17"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/45 R17 91H M+S 7.5Jx17H2 ET: 42	VA + HA 225/45 R17 91W 7.5Jx17H2 ET: 42	VA 225/45 R17 91W 7.5Jx17H2 ET: 42 HA 245/40 R17 91W 8.5Jx17H2 ET: 36
SLC 180 172431	Δ	X	X
SLC 200 172434	Δ	X	X
SLC 300 172438	Δ	X	X



Mercedes-Benz

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die SLC- Klasse (Baureihe R172)

Rad-/Reifenkombinationen 18"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/40 R18 92H XL M+S 7.5Jx18H2 ET: 42	VA 225/40 R18 92Y XL 7.5Jx18H2 ET: 42 HA 245/35 R18 92Y XL 8.5Jx18H2 ET: 36	VA 225/40 R18 92Y XL 8Jx18H2 ET: 43 HA 245/35 R18 92Y XL 9Jx18H2 ET: 42	VA + HA 235/40 R18 95V XL M+S 8Jx18 ET: 43	VA 235/40 ZR18 95Y XL 8Jx18H2 ET: 43 HA 255/35 ZR18 94Y XL 9Jx18H2 ET: 42
AMG SLC 43 172466	-	-	-	X	X
SLC 180 172431	X	X	X	-	-
SLC 200 172434	X	X	X	-	-
SLC 300 172438	X	X	X	-	-



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die SLC- Klasse (Baureihe R172)

Allgemeine Hinweise

- werkseitig nicht freigegeben
- Δ werkseitig lieferbare M+S-Bereifung
- X werkseitig freigegebene Bereifung. Nach §36 StVZO auch als M+S-Bereifung mit abweichender Geschwindigkeitskennung zulässig

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

1. Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:

- 950 (Sport-Paket AMG)
- 952 (Sport-Paket)

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder





Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die SLC- Klasse (Baureihe R172)

Teilenummern:

Felgengröße	A-Teilenummer
7 J x 16 ET 37,5	A17240100029765
7 J x 16 ET 37,5	A17240101029765
7 J x 16 ET 37,5	A17240113029765
7 J x 16 ET 38	A21240100029765
7 J x 16 ET 38	A21240165027X21
7 J x 16 ET 38	A21240117029709
7,5 J x 16 ET 45,5	A21240101029765
7,5 J x 17 ET 42	A17240103029765
7,5 J x 17 ET 42	A17240114027X19
7,5 J x 17 ET 42	A17240136029765
7,5 J x 17 ET 42	A17240104029765
7,5 J x 18 ET 42	A17240100009765
7,5 J x 18 ET 42	A1724012602
7,5 J x 18 ET 42	A17240116007X36
7,5 J x 18 ET 42	A17240111027X45
7,5 J x 18 ET 42	A17240106029765
7,5 J x 18 ET 42	A17240114007X44
7,5 J x 18 ET 42	A17240120007X44
7,5 J x 18 ET 42	A17240116027X19
7,5 J x 18 ET 42	A17240126027X21
7,5 J x 18 ET 42	A17240100007X28
7,5 J x 18 ET 42	A17240134027X23
8 J x 18 ET 43	A17240130027X36
8 J x 18 ET 43	A17240118007X21
8 J x 18 ET 43	A1724012802
8 J x 18 ET 43	A17240130029Y31
8 J x 18 ET 43	A17240130027X23
8 J x 18 ET 43	A17240118007X23
8 J x 18 ET 43	A1724013002
8,5 J x 17 ET 36	A17240137029765
8,5 J x 17 ET 36	A17240107029765
8,5 J x 17 ET 36	A17240108029765
8,5 J x 17 ET 36	A17240115027X19
8,5 J x 18 ET 36	A17240110029765
8,5 J x 18 ET 36	A17240101007X28
8,5 J x 18 ET 36	A17240117007X36
8,5 J x 18 ET 36	A17240135027X23
8,5 J x 18 ET 36	A17240121007X44
8,5 J x 18 ET 36	A1724012702
8,5 J x 18 ET 36	A17240101009765
8,5 J x 18 ET 36	A17240127027X21
8,5 J x 18 ET 36	A17240115007X44
8,5 J x 18 ET 36	A17240112027X45
8,5 J x 18 ET 36	A17240117027X19

Mercedes-Benz AG | 71 059 Sindelfingen | T/P +49 7031 90 0 | T/F +49 711 17 2 22 44 | dialog.mb@daimler.com | www.mercedes-benz.com

Mercedes-Benz AG, Stuttgart, Germany | Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB Nr./Commercial Register No.: 76 2873

Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of (the Supervisory Board): Manfred Bischoff

Vorstand/Board of Management: Ola Källenius, Vorsitzender/Chairman; Jörg Burzer, Renata Jungo Brüngger, Sajjad Khan, Sabine Kohleisen, Frank Lindenberg, Markus Schäfer, Britta Seeger



und Mercedes-Benz sind eingetragene Marken der Daimler AG, Stuttgart, Deutschland/are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die SLC- Klasse (Baureihe R172)

Felgengröße	A-Teilenummer
9 J x 18 ET 42	A1724013102
9 J x 18 ET 42	A17240131029Y31
9 J x 18 ET 42	A17240119007X23
9 J x 18 ET 42	A17240119007X21
9 J x 18 ET 42	A1724012902
9 J x 18 ET 42	A17240131027X36
9 J x 18 ET 42	A17240131027X23

